

SAUNA UND INFRAROT KABINEN




Schwimmbäder ~ Wellness ~ Sanierungen

INHALTSVERZEICHNIS:

SEITE 2 Inhaltsverzeichnis

SEITE 3 – 8 Modell 1

SEITE 9 – 14 Modell 2

SEITE 15 – 20 Modell 3

SEITE 21 – 26 Modell 4

SEITE 27 Impressionen

Gesund
Schwitzen

Gesund
durch
Wärme



MODELL 1 – Hemlock

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 1400 x B 1800 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 1 – 2 Personen.

Innenwand: Hemlock natur, vertikal verlegt.

Außenwand: Hemlock natur, vertikal verlegt.
Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke,
feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Espe.

Saunaofen: Harvia Vega 7 kW inkl. Steine.

Modernes Design Panel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank
und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die
permanente Frischluftzufuhr.


Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Hemlock



Bankholz:
Vollholz Espe



Technische Zeichnung



MODELL 1 – Hemlock

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 1400 x B 1800 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 1 – 2 Personen.

Innenwand: Hemlock natur, vertikal verlegt.

Außenwand: Hemlock natur, vertikal verlegt.
Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm)

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Thermo Espe.

Saunaofen: Harvia Vega 7 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.


Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker:

Zertifikate: CE




Wandholz:
Hemlock



Bankholz: Vollholz
Thermo Espe



Technische Zeichnung



MODELL 1 – Fichte

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 1400 x B 1800 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 1 – 2 Personen.

Innenwand: Fichte - rustikal, gedämpft, vertikal verlegt.

Außenwand: Fichte - rustikal, gedämpft, vertikal verlegt.
Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm)

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Espe.

Saunaofen: Harvia Vega 7 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker:

Zertifikate: CE




Wandholz:
Marmolada



Bankholz: Vollholz
Espe



Technische Zeichnung



MODELL 1 – Fichte

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 1400 x B 1800 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 1 – 2 Personen.

Innenwand: Hemlock natur, vertikal verlegt.

Außenwand: Hemlock natur, vertikal verlegt.
Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Thermo Espe.

Saunaofen: Harvia Vega 7 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Marmolada



Bankholz: Vollholz
Thermo Espe



Technische Zeichnung



MODELL 1 – Nordische Fichte

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 1400 x B 1800 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 1 – 2 Personen.

Innenwand: Nordische Fichte, natur, vertikal verlegt.

Außenwand: Nordische Fichte, natur, vertikal verlegt.
Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Espe.

Saunaofen: Harvia Vega 7 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Nord. Fichte



Bankholz: Vollholz
Espe



Technische Zeichnung



MODELL 1 – Nordische Fichte

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 1400 x B 1800 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 1 – 2 Personen.

Innenwand: Nordische Fichte, natur, vertikal verlegt.

Außenwand: Nordische Fichte, natur, vertikal verlegt. Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Thermo Espe.

Saunaofen: Harvia Vega 7 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.


Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Nord. Fichte



Bankholz: Vollholz
Thermo Espe



Technische Zeichnung



MODELL 2 – Matterhorn

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 1600 x B 2000 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 2 – 3 Personen.

Innenwand: Matterhorn - Fichte natur rustikal, horizontal verlegt.

Außenwand: Matterhorn - Fichte natur rustikal, horizontal verlegt. Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Espe.

Saunaofen Harvia The Wall 9 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.


Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Matterhorn



Bankholz:
Vollholz Espe



Technische Zeichnung



MODELL 2 – Matterhorn

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 1600 x B 2000 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 2 – 3 Personen.

Innenwand: Matterhorn - Fichte natur rustikal, horizontal verlegt.

Außenwand: Matterhorn - Fichte natur rustikal, horizontal verlegt. Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Thermo Espe.

Saunaofen Harvia The Wall 9 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Matterhorn



Bankholz: Vollholz
Thermo Espe



Technische Zeichnung



MODELL 2 – Nordische Fichte

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 1600 x B 2000 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 2 – 3 Personen.

Innenwand: Nordische Fichte natur, vertikal verlegt.

Außenwand: Nordische Fichte natur, vertikal verlegt. Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Espe.

Saunaofen Harvia Cilindro 9 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Nord. Fichte



Bankholz: Vollholz
Espe



Technische Zeichnung



MODELL 2 – Nordische Fichte

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 1600 x B 2000 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 2 – 3 Personen.

Innenwand: Nordische Fichte natur, vertikal verlegt.

Außenwand: Nordische Fichte natur, vertikal verlegt.
Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Thermo Espe.

Saunaofen Harvia Cilindro 9 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Nord. Fichte



Bankholz: Vollholz
Thermo Espe



Technische Zeichnung



MODELL 2 – Thermo Espe

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 1600 x B 2000 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 2 – 3 Personen.

Innenwand: Thermo Espe, horizontal verlegt.

Außenwand: Thermo Espe, horizontal verlegt.
Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Espe.

Saunaofen Harvia Cilindro 9 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Thermo Espe



Bankholz: Vollholz
Espe



Technische Zeichnung



MODELL 2 – Thermo Espe

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 1600 x B 2000 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 2 – 3 Personen.

Innenwand: Thermo Espe, horizontal verlegt.

Außenwand: Thermo Espe, horizontal verlegt.
Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Thermo Espe.

Saunaofen Harvia Cilindro 9 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Thermo Espe



Bankholz: Vollholz
Thermo Espe



Technische Zeichnung



MODELL 3 – Sibirische Lärche

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 2000 x B 2000 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 3 – 4 Personen.

Innenwand: Sibirische Lärche, Thermo behandelt, gebürstet, horizontal verlegt.

Außenwand: Sibirische Lärche, Thermo behandelt, gebürstet, horizontal verlegt. Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Espe.

Saunaofen Harvia Cilindro 9 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.


Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz: Thermo
Sib. Lärche



Bankholz:
Vollholz Espe



Technische Zeichnung



MODELL 3 – Sibirische Lärche

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 2000 x B 2000 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 3 – 4 Personen.

Innenwand: Sibirische Lärche, Thermo behandelt, gebürstet, horizontal verlegt.

Außenwand: Sibirische Lärche, Thermo behandelt, gebürstet, horizontal verlegt. Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Thermo Espe.

Saunaofen Harvia Cilindro 9 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz: Thermo Sib. Lärche



Bankholz: Vollholz Thermo Espe



Technische Zeichnung



MODELL 3 – Tyrol

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 2000 x B 2000 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 3 – 4 Personen.

Innenwand: Tyrol Fichte, Thermo behandelt, horizontal verlegt.

Außenwand: Tyrol Fichte, Thermo behandelt, horizontal verlegt. Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Espe.

Saunaofen Harvia Cilindro 9 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.


Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz: Tyrol



Bankholz: Vollholz Espe



Technische Zeichnung



MODELL 3 – Tyrol

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 2000 x B 2000 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 3 – 4 Personen.

Innenwand: Tyrol Fichte, Thermo behandelt, horizontal verlegt.

Außenwand: Tyrol Fichte, Thermo behandelt, horizontal verlegt. Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Thermo Espe.

Saunaofen Harvia Cilindro 9 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Tyrol



Bankholz: Vollholz
Thermo Espe



Technische Zeichnung



MODELL 3 – Zirbe

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 2000 x B 2000 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 3 – 4 Personen.

Innenwand: Zirbe natur, horizontal verlegt.

Außenwand: Zirbe natur, horizontal verlegt. Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Espe.

Saunaofen Harvia Cilindro 9 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Zirbe



Bankholz: Vollholz
Espe



Technische Zeichnung



MODELL 3 – Zirbe

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 2000 x B 2000 x H 2050, eckstehend L oder R.

Kapazität: 3 – 4 Personen.

Innenwand: Zirbe natur, horizontal verlegt.

Außenwand: Zirbe natur, horizontal verlegt.
Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Thermo Espe.

Saunaofen Harvia Cilindro 9 kW inkl. Steine.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Zirbe



Bankholz: Vollholz
Thermo Espe



Technische Zeichnung



MODELL 4 – Matterhorn

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 2000 x B 2000 x H 2050.

Kapazität: 1 – 2 Personen.

Innenwand: Matterhorn - Fichte natur rustikal, horizontal verlegt.

Außenwand: Matterhorn - Fichte, Natur, rustikal, horizontal verlegt.
Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Espe.

Infrarotstrahler:
4 x IR Vollspektrum Strahler 350 Watt.
2 x IR Harvia Carbon Plate 380 Watt.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz:
Matterhorn



Bankholz: Vollholz
Espe



Technische Zeichnung



MODELL 4 – Matterhorn

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 2000 x B 2000 x H 2050.

Kapazität: 1 – 2 Personen.

Innenwand: Matterhorn - Fichte natur rustikal, horizontal verlegt.

Außenwand: Matterhorn - Fichte, Natur, rustikal, horizontal verlegt. Rückwand, 2 Seiten, HDF Platten.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Thermo Espe.

Infrarotstrahler:

4 x IR Vollspektrum Strahler 350 Watt.
2 x IR Harvia Carbon Plate 380 Watt.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz: Matterhorn



Bankholz: Vollholz Thermo Espe



Technische Zeichnung



MODELL 4 – Sibirische Lärche

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 2000 x B 2000 x H 2050.

Kapazität: 1 – 2 Personen.

Innenwand: Sibirische Lärche, Thermo behandelt, gebürstet, horizontal verlegt.

Außenwand: Sibirische Lärche, Thermo behandelt, gebürstet, horizontal verlegt. Rückwand, 1 Seite, HDF Platte.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Espe.

Infrarotstrahler:

4 x IR Vollspektrum Strahler 350 Watt.
2 x IR Harvia Carbon Plate 380 Watt.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz: Thermo Sib. Lärche



Bankholz: Vollholz Espe



Technische Zeichnung



MODELL 4 – Sibirische Lärche

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 2000 x B 2000 x H 2050.

Kapazität: 1 – 2 Personen.

Innenwand: Sibirische Lärche, Thermo behandelt, gebürstet, horizontal verlegt.

Außenwand: Sibirische Lärche, Thermo behandelt, gebürstet, horizontal verlegt. Rückwand, 1 Seite, HDF Platte.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Thermo Espe.

Infrarotstrahler:

4 x IR Vollspektrum Strahler 350 Watt.
2 x IR Harvia Carbon Plate 380 Watt.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz: Thermo Sib. Lärche



Bankholz: Vollholz Thermo Espe



Technische Zeichnung



MODELL 4 – Tyrol

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 2000 x B 2000 x H 2050.

Kapazität: 1 – 2 Personen.

Innenwand: Tyrol - Fichte, Thermo behandelt, horizontal verlegt.

Außenwand: Tyrol - Fichte, Thermo behandelt, horizontal verlegt. Rückwand, 1 Seite, HDF Platte.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Espe.

Infrarotstrahler:

4 x IR Vollspektrum Strahler 350 Watt.
2 x IR Harvia Carbon Plate 380 Watt.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE




Wandholz: Tyrol



Bankholz: Vollholz Espe



Technische Zeichnung



MODELL 4 – Tyrol

All Inklusive:

Maße (außen, mm): T 2000 x B 2000 x H 2050.

Kapazität: 1 – 2 Personen.

Innenwand: Tyrol - Fichte, Thermo behandelt, horizontal verlegt.

Außenwand: Tyrol - Fichte, Thermo behandelt, horizontal verlegt, Rückwand, 1 Seite, HDF Platte.

Strukturvollholz aus industriell aufbereiteter Fichte (ca. 45 x 45 mm).

Verglasung: 8 mm ESG.

Tür: 8 mm ESG Klarglas.

Türgriff: Rostfreier Griff außen, Holzgriff innen.

Wandisolation: 4 cm BIO-Holz STEICO Flex, ca. 7 cm Wandstärke, feuchtigkeitsisolierende **Alufolienverkleidung**.

Bänke und Lehne: Vollholz Thermo Espe.

Infrarotstrahler:

4 x IR Vollspektrum Strahler 350 Watt.
2 x IR Harvia Carbon Plate 380 Watt.

Modernes Design Paneel OLED Display.

Farblichttherapie: LED 12 Farben unter der oberen Bank und hinter der Rückenlehne.

Holzbodenrost im Freibereich.

Entlüftung: Be- und Entlüftungssystem für die permanente Frischluftzufuhr.

Warum wir:

Eigene Forschung und Entwicklung!
Mehrfach ausgezeichnete Qualität!
Alles aus einer Hand!
Vom hauseigenem Tischler gefertigt.

Garantie:

2 Jahre Vollgarantie Technik!
5 Jahre Ersatzteilgarantie!
Österreichweites Service!
Bestens geschulte Servicetechniker.

Zertifikate: CE






Wandholz:
Tyrol



Bankholz: Vollholz
Thermo Espe



Technische Zeichnung



SO ERREICHEN SIE UNS!

NIEDERÖSTERREICH

Steinabrücklerstraße 44
2752 WÖLLERSDORF

Tel.: 02633 / 20 810

Mobil: + 43 664 54 144 24

E-Mail: office@pool-oase.at

www.pool-oase.at

Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z.B. Teilnehmer/Innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.